Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 14 февраля 2018 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7 тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 19-05-02-198 от 23 января 2019 года

Заявитель:	**МУП "Водоканал"**
Адрес заявителя:	**Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.10**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**Водопровод**
Место отбора, адрес:	**Вашкинский р-н, с. Липин Бор, улица Механизаторов, колонка**
Точка отбора:	**Наружная сеть**
НД на отбор:	**ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора:	**22 января 2019 г. в 12 ч. 05 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**Лаборант МУП "Водоканал" Сковородникова Л. Ф.**
Дата и время доставки пробы:	**22 января 2019 г. в 14 ч. 30 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт, термоконтейнер**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования:	**производственный контроль**
Даты проведения испытаний:	**с 14 ч. 40 мин. 22 января 2019 г. по 23 января 2019 г.**
Дополнительная информация:	**температура в термоконтейнере +4 град. С**
Код образца	**19-05-02-198**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (при длине волны 530 нм)	2,3 ± 0,5 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	24 ± 5 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Таблица 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Таблица 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя ИЛЦ **Назарова А.А.**

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Кириллов

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 14 февраля 2018 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7 тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 19-05-02-195 от 23 января 2019 года

Заявитель:	**МУП "Водоканал"**
Адрес заявителя:	**Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.10**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**Водопровод**
Место отбора, адрес:	**Вашкинский р-н, с. Липин Бор, колонка перекресток Ухтомского-Коммунистическая**
Точка отбора:	**Наружная сеть**
НД на отбор:	**ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора:	**22 января 2019 г. в 12 ч. 45 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**Лаборант МУП "Водоканал" Сковородникова Л. Ф.**
Дата и время доставки пробы:	**22 января 2019 г. в 14 ч. 30 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт, термоконтейнер**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования:	**производственный контроль**
Даты проведения испытаний:	**с 14 ч. 40 мин. 22 января 2019 г. по 23 января 2019 г.**
Дополнительная информация:	**температура в термоконтейнере +4 град. С**
Код образца	**19-05-02-195**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (при длине волны 530 нм)	2,2 ± 0,4 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	25 ± 5 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Таблица 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	1 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя ИЛЦ **Назарова А.А.**

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Кириллов

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 14 февраля 2018 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7 тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 19-05-02-658 от 20 февраля 2019 года

Заявитель:	**МУП "Водоканал"**
Адрес заявителя:	**Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.10**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**Водопровод**
Место отбора, адрес:	**Вашкинский р-н, с. Липин Бор, переулок Парковый, колонка**
Точка отбора:	**Наружная сеть**
НД на отбор:	**ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора:	**19 февраля 2019 г. в 12 ч. 50 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**Лаборант МУП "Водоканал" Сковородникова Л. Ф.**
Дата и время доставки пробы:	**19 февраля 2019 г. в 15 ч. 00 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт, термоконтейнер**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования:	**производственный контроль**
Даты проведения испытаний:	**с 15 ч. 10 мин. 19 февраля 2019 г. по 20 февраля 2019 г.**
Дополнительная информация:	**температура в термоконтейнере +5 град. С**
Код образца	**19-05-02-658**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Цветность	24 ± 5 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (при длине волны 530 нм)	1,2 ± 0,2 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Таблица 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Таблица 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя ИЛЦ **Назарова А.А.**

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Кириллов

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 14 февраля 2018 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7 тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 19-05-02-655 от 20 февраля 2019 года

Заявитель:	**МУП "Водоканал"**
Адрес заявителя:	**Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.10**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**Водопровод**
Место отбора, адрес:	**Вашкинский р-н, с. Липин Бор, улица Первомайская, д.39, колонка**
Точка отбора:	**Наружная сеть**
НД на отбор:	**ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора:	**19 февраля 2019 г. в 11 ч. 50 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**Лаборант МУП "Водоканал" Сковородникова Л. Ф.**
Дата и время доставки пробы:	**19 февраля 2019 г. в 15 ч. 00 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт, термоконтейнер**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования:	**производственный контроль**
Даты проведения испытаний:	**с 15 ч. 10 мин. 19 февраля 2019 г. по 20 февраля 2019 г.**
Дополнительная информация:	**температура в термоконтейнере +5 град. С**
Код образца	**19-05-02-655**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Цветность	24 ± 5 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (при длине волны 530 нм)	1,2 ± 0,2 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Таблица 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя ИЛЦ **Назарова А.А.**

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

Протокол составлен в 1 экземпляре

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека * Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Кириллов